

CODASAL PREMIUM
Referência: FC0002A**TEORES DECLARADOS**

Óxido de cálcio (CaO) complexado e solúvel em água 17,5%p/v 12,3% p/p

Agente complexante: ácido lenhossulfónico (LS)

CLASSIFICAÇÃO

ADUBOS QUE CONTÊM, ESSENCIALMENTE, MACRONUTRIENTES SECUNDÁRIOS. SOLUÇÃO DE CÁLCIO COMPLEXADO
Registo n.º 447/2020 na DGAE

Classe A: Teor de metais pesados inferior aos limites admissíveis para esta classificação (RD 506/2013 como norma de aplicação do Regulamento (CE) N.º 2003/2003).

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| | |
|----------------------|--------------------|
| Formulação | Solução escura |
| Cor | Castanho-escura |
| CE (solução a 1%) | 4,0 ± 0,1 mS/cm |
| Densidade | 1,42 ± 0,05 kg/l |
| pH | 2,8 ± 0,5 |
| Solubilidade em água | Totalmente solúvel |

PROPRIEDADES

O Codasal Premium é uma solução à base de cálcio complexado, indicado para aplicação radicular (fertirrega) para fornecimento de cálcio e ácidos orgânicos de forma consistente, equilibrada e uniforme ao longo do ciclo vegetativo de todo o tipo de cultura. Melhora a qualidade, resistência e conservação dos frutos tratados.

O Codasal Premium resolve três problemas básicos nas culturas:

- Deficiências nutricionais de cálcio;
- Melhora as propriedades do solo. Mobiliza macro e microelementos;
- Excesso de sais do solo / água.

Por outro lado, os complexos orgânicos tornam-se parte da formulação, agem sinergicamente com o cálcio para fortalecer as paredes das células da raiz da planta a diminuir os problemas causados por fungos da raiz dos géneros *Pythium* e *Phytophthora*.

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

A composição do Codasal Premium proporciona e facilita a assimilação do cálcio pela planta em sistemas de rega localizada. A aplicação de Codasal Premium está indicada para todo o tipo de cultura e fornece cálcio de forma constante e equilibrada, melhorando a qualidade, firmeza e conservação dos frutos tratados. É especialmente útil em citrinos, maçã, kiwi, morangueiro, tomate, pimentão, e outras hortícolas.

- Carências nutricionais de cálcio:

| Doses | Observações |
|--------------------------|--|
| 4 - 6 l/ha por aplicação | A cada 7 dias durante o desenvolvimento do fruto |

- Melhorador das propriedades do solo:

A aplicação de Codasal Premium aumenta a estabilidade estrutural do solo e o seu arejamento. Devido ao seu poder floculante, melhora o estado de agregação do solo e a sua porosidade.

As doses orientadoras são:

| Tipo de solo | Doses |
|---------------|--------------|
| Solo arenoso | 10 - 12 l/ha |
| Solo franco | 12 - 15 l/ha |
| Solo argiloso | 15 - 20 l/ha |

São recomendadas 2 - 4 aplicações por ciclo cultural.

- Excesso de sais no solo e na água:

A fertirrega cria muitas vezes níveis excessivos de nutrientes no bolbo húmido. O Codasal Premium, quando aplicado no início da cultura, remove o conteúdo de sais do bolbo húmido e reduz os problemas associados ao *stress* salino das plantas, seja pela presença de um solo salino sódico ou por excesso de concentração de fertilizantes.

Como corrector de águas salinas, o seu doseamento varia em função da análise de água, solo e sensibilidade da cultura. A dose média orientadora é de **10 - 40 ml/m³** de água de rega.

OBSERVAÇÕES

O Codasal Premium é um produto compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura excepto fosfatados (ex.: ácido fosfórico) ou que contenham enxofre. No entanto, é sempre recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade.

É recomendada a aplicação sob assessoria técnica agronómica.

O produto mantém-se estável em condições normais de armazenamento por um período mínimo de 36 meses.

Armazenar em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento óptima: 5 a 25°C.

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.

Antes de usar, ler atentamente o rótulo.



H302

Nocivo por ingestão.

H318

Provoca lesões oculares graves.

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P280 Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P330 Enxaguar a boca.

P501 Eliminar o conteúdo / recipiente em um ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com as regulamentações locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.