

CODAFOL P54
Referência: FC0043A**TEORES DECLARADOS**

Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) solúvel em água	85,1% p/v	54,0% p/p
---	-----------	-----------

CLASSIFICAÇÃO

FERTILIZANTE UE

ADUBO INORGÂNICO ELEMENTAR LÍQUIDO DE MACRONUTRIENTE [CFP 1(C)(I)(b)(i)]

Classe A - Teor de metais pesados inferior aos limites admissíveis para esta classificação (RD 506/2013 como norma de aplicação do Regulamento (CE) N.º 2003/2003).

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aparência	Solução transparente
Cor	Incolor
Densidade a 20°C	1,57 ± 0,05 kg/l
pH (solução a 1%)	1,7 ± 0,5
Solubilidade	Totalmente solúvel em água

PROPRIEDADES

O Codafol P54 é um adubo foliar com alta concentração de fósforo, que potencia o sistema radicular da planta e é essencial nas etapas de pré-floração, floração e vingamento do fruto.

O fósforo, como elemento nutritivo principal para as culturas, encontra-se frequentemente bloqueado no solo devido principalmente a um elevado teor de calcário activo.

A aplicação foliar de Codafol P54 permite um fornecimento directo de fósforo na folha que é imediatamente assimilado após a sua aplicação.

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

O Codafol P54 é recomendado para aplicações foliares por pulverização ou atomização. Diluir o produto directamente dentro da cuba de aplicação.

- Aplicação foliar:

- 100 - 150 ml/100 l por aplicação; fazer 1 - 2 aplicações ao longo do ciclo vegetativo.

OBSERVAÇÕES

O Codafol P54 é compatível com a maioria dos produtos fitossanitários, excepto aqueles com reacção alcalina e óleos. É sempre recomendado um teste prévio de compatibilidade. Uma vez que se trata de um fertilizante concentrado, é também recomendado evitar o tratamento nas horas de temperaturas mais elevadas, pelo que é conveniente que as pulverizações se realizem à primeira hora da manhã ou ao fim da tarde.

Aplicar sob assessoria técnica agronómica.

O produto mantém-se estável em condições normais de armazenamento por um período mínimo de 36 meses.

Armazenar em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento óptima: entre 5 e 35°C.

Não empilhar mais de três vasilhas em altura.



H314

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

P260 Não respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.

P264 Lave bem as mãos após o manuseio.

P280 Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P310 Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.