

FERRONOVA 7,3 EDTA
Referência: FT-00357**CONTEÚDO DECLARADO**

Ferro (Fe) sob a forma de sulfato, solúvel em água e quelatado por EDTA 9,3% p/v 7,3% p/p

Agente quelatante: ácido etilenodiamono tetraacético (EDTA)

CLASSIFICAÇÃO**QUELATO DE FERRO**

Reconhecido para comercialização em Portugal pela DGAE ao abrigo do Regulamento (UE) N.º 2019/515 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Março de 2019 relativo ao Reconhecimento Mútuo de mercadorias comercializadas legalmente noutro Estado-Membro e que revoga o Regulamento (CE) N.º 764/2008.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Tipo de formulação	Solução
Densidade a 20°C	1,35 kg/l
Solubilidade em água	Totalmente solúvel
Intervalo de pH em que é garantida a estabilidade da fracção quelatada	1 - 6

PROPRIEDADES

O Ferronova 7,3 EDTA é uma solução correctora de carências de ferro especialmente formulada para ser utilizado tanto em solos ácidos como alcalinos devido à quelatação com ácido etilenodiamino tetraacético (EDTA), que assim mantém estabilidade numa ampla gama de pH (entre 1 e 6).

É fabricado a partir de matérias-primas de alta solubilidade e de fácil assimilação pelas plantas, com verificação rápida dos resultados das aplicações, que podem ser feitas tanto na rega como em pulverização foliar.

As deficiências de ferro manifestam-se, na maioria dos casos, como clorose férrica, que se caracteriza por um amarelecimento nas folhas dos espaços entre as nervuras, que se mantém verdes.

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

A sua utilização é indicada para prevenir ou corrigir deficiências de ferro, tanto por via foliar como em fertirrega.

- Aplicações foliares:

- 200 - 400 ml/100 l, para uma aplicação mínima de 300 l de água por hectare.

- Fertirrega:

- **Fruteiras e citrinos** – 50 - 100 ml/planta;
- **Hortícolas** – 5 - 10 l/ha, em 3 - 5 regas. Aplicar em várias regas;
- **Morango** – 7 - 10 l/ha. Aplicar em várias regas;
- **Vinha** – 5 - 10 ml/cepa.

OBSERVAÇÕES

O Ferronova 7,3Fe EDTA é um corretor de carências que não está sujeito a qualquer consideração toxicológica, tanto de transporte como armazenamento. O produto é compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura excepto óleos ou produtos com reacção muito alcalina. No entanto, é sempre recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade.

A utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não ultrapassar as doses recomendadas.

Aplicar sob assessoria técnica agronómica.

O produto mantém-se estável em condições normais de armazenamento por um período mínimo de 24 meses.

Armazenar em local fresco e seco.



- H315 Provoca irritação cutânea.
H318 Provoca lesões oculares graves.

P264 Lave bem as mãos após o manuseio, bem como a parte do corpo que entrou em contacto com o produto.

P280 Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial.

P302+P352 EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lave com água em abundância (consulte a Seção 4).

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE CONTROLE DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS e / ou médico.

P321 É necessário um tratamento específico (consulte a Seção 4).

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.