

NITRONOVA ZnMn
Referência: FT-00265**TEORES DECLARADOS**

Azoto (N) total	21,8% p/v	15,2% p/p
Azoto (N) ureico	21,8% p/v	15,2% p/p
Trióxido de enxofre (SO ₃) solúvel em água	10,2% p/v	7,1% p/p
Manganês (Mn) sob a forma de sulfato, solúvel em água	6,9% p/v	4,8% p/p
Zinco (Zn) sob a forma de sulfato, solúvel em água	14,4% p/v	10,0% p/p

CLASSIFICAÇÃO

FERTILIZANTE UE

ADUBO INORGÂNICO ELEMENTAR LÍQUIDO DE MACRONUTRIENTE [CFP 1(C)(I)(b)(i)]

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Formulação	Solução
Temperatura de cristalização	0°C
Densidade a 20°C	1,44 kg/l
pH	6,6
Solubilidade em água	Muito solúvel

PROPRIEDADES

O Nitronova ZnMn é um corrector líquido de carências de manganês e zinco com adição de azoto na forma ureica de fácil assimilação, que graças a coadjuvantes activadores e penetrantes específicos, facilitam a assimilação e transporte destes nutrientes por toda a planta. Este produto é recomendado para todo o tipo de cultura durante os períodos de desenvolvimento e abrolhamento, em especial aquelas com tendência a sofrer de carências destes elementos.

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

O Nitronova ZnMn foi formulado especificamente para aplicação foliar em todos os tipos de cultura. Evitar aplicação dos tratamentos durante as horas de maior calor.

Cultura	Dose	Aplicação
Citrinos	1,5 - 3 l/ha	Com o abrolhamento e depois da floração
Fruteiras e vinha	1,5 - 3 l/ha	Com o abrolhamento após o Inverno
Extensivas	2 - 4 l/ha	Em 2-3 aplicações durante a fase de crescimento
Hortícolas e morango	2 - 4 l/ha	Em 2-3 aplicações durante a fase de crescimento até à floração

OBSERVAÇÕES

O produto é compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura excepto aqueles que contenham fósforo ou cálcio. No entanto, é sempre recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade. Uma vez que o produto contém ureia, este pode libertar amoníaco e ter repercussões na qualidade do ar.

Utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não exceder as doses de aplicação recomendadas.

Aplicar sob assessoria técnica agronómica.

Armazenar em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento óptima: entre 5 e 30°C.

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.

Antes de usar, ler atentamente o rótulo.



H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P260 Não respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P314 Em caso de indisposição, consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar o conteúdo / recipiente com recurso aos sistemas de recolha selectiva existentes.